

ビジクリア錠の飲み方

ビジクリア錠は、大腸内視鏡検査を実施する前に、検査の支障になる腸内の内容物（便）をきれいに取りのぞく**錠剤タイプのお薬**です。

<準備するもの>

- ① ビジクリア錠
- ② 専用のトレイとコップ*
- ③ チェックシート*
- ④ 水またはお茶2ℓ




* 専用のトレイとコップ、チェックシートはお薬に付属されています。

- 1** 薬**5錠**をボトルから専用トレイに取り出します。



- 2** 水またはお茶を専用コップの**200mLの目盛りまで**入れます。



- 3** トレーの薬5錠を、用意した水またはお茶で**15分以内**にお飲みください。



15分以内

- 1) コップの中の水は**全て**お飲みください。
- 2) 指定された量以上の水分はとらないでください。
- 3) 高齢者およびお薬が飲みにくい方は、**15分以内で5錠を数回に分けて**お飲みください。

- 4** チェックシートに記入します。



- 5** 15分ごとに**1~4**を繰り返し、**計10回**（50錠、2ℓ）お飲みください。

注意!

<飲んではいけない水分>

- コーヒー、アルコール類、スポーツ飲料水、乳性飲料（牛乳、飲むヨーグルト）など
- 砂糖や固形物が入っている飲料（粒入りジュースなど）など

<具合が悪くなった場合・飲み方を間違った場合>

- ただちに医師または看護師に連絡してください。



ゼリア新薬工業株式会社

ZERIA